

ACCESORIOS



TACÓMETRO CHRONOS



Aplicaciones


CHRONOS permite conectar el emisor de pulsos de contacto libre de potencial, de un contador y visualizar en una pantalla LCD el valor de volumen acumulado y caudal medio.

Se pueden configurar las unidades de volumen (m³, galones) y caudal (m³/hora, litros/segundo, galones/minuto), así como fijar el valor del volumen actual acumulado. Además también permite configurar la equivalencia de volumen por pulso (10 l/pulso, 100 l/pulso, 1 m³/pulso, 10 m³/pulso) para adaptarse a diversos tipos/calibres de contador.



Cableado

- Entrada "directa" (cable blanco-azul): Cada detección de contacto cerrado sumará un pulso al total mostrado en el display.
- Entrada "inversa" (cable blanco-rojo): Al contrario que la anterior, resta un pulso del total en cada detección de contacto cerrado.





Configuración

Pulsador P1 permite seleccionar qué valor/dato es el que se desea modificar

Pulsador P2 permite especificar cuál es el valor que debe quedar configurado

Configuración de equivalencia de pulsos		
SW2	SW1	Equivalencia
0	0	100 litros / pulso
0	1	10 litros / pulso
1	0	1 m ³ / pulso
1	1	10 m ³ / pulso



Caudales mínimos soportados

Configuración Litros/ pulso	Caudal mínimo		
	m ³ /h	l/s	gltm
10	0,12	0,033	0,528
100	1,2	0,333	5,283
1000	12	3,333	52,834
10000	120	33,333	528,344



Especificaciones técnicas

General	
Características	Valor
Grado de protección IP	IP65
Tipo de batería	CR 1/2 AA 1200 mAh
Tensión de alimentación	3 V
Caudal	
Características	Valor
Frecuencia mínima de pulsos	0,003 Hz
Frecuencia máxima de pulsos	1 Hz



TACÓMETRO CHRONOS

WHEN WATER COUNTS

CUANDO EL AGUA ES LO QUE CUENTA

www.hidroconta.com

Ctra. Sta Catalina, 60
Murcia (30012)
España

T: +34 968 26 77 88
F: +34 968 34 11 49

hidroconta@hidroconta.com

Hidroconta se exime de responsabilidad respecto a errores de la información expuesta en este documento, la cual podrá ser modificada sin previo aviso. Todos los derechos están reservados. © Copyright 2016 HIDROCONTA, S.A.

