

Accesorios

para WiseConn



www.ipesahydro.cl

ipesa
HYDRO

Accesorios

para WiseConn

WiseConn ofrece dos plataformas SaaS diferentes: WOS, una plataforma de visualización básica, y DropControl, una plataforma de riego agrícola especialmente diseñada para que los agricultores gestionen todas las variables y programen el riego vía web o la App. Mediante comunicaciones inalámbricas, permite desplegar información vital para analizar una serie de factores críticos, como clima, riego, humedades de suelo y fuentes de agua.

¡Encuentre aquí el producto específico que necesita su cultivo!

RF-C1-900HP-3G / Gateway RF-C1 900Hp Digi Mesh, 3G	
RF-C1-900HP / Nodo RF-C1 900Hp Digi Mesh	
MOD-C1-10DI-10R Módulo de Expansión 10x salidas / 10x entradas para RF-C1	
RF-X1-900HP-3G Gateway RF-X1, 900Hp Digi Mesh, 3G Mesh	
RF-X1-900HP - Nodo RF-X1 900Hp Digi Mesh	

RF-M1-3G

Nodo Celular RF-M1, 3G

RF-M1-900-HP

Nodo RF-M1 900MHz HP

**EXP-4LATCH / Tarjeta de Expansión 4x**salida solenoide Latch, 1x
entrada digital, para RF-X1**EXP-LATCH**

Tarjeta de expansión para solenoides Latch

**ACC-ANT-900-OM6-COAX-8M**Kit Antena Omi 6dBi, cable extensor 8Mt,
SMA-N con soporte, para RF-X1/M1/C1**ACC-ANT-CELL-OM7**Antena para celular 7dBi,
con cable de 3Mts, con soporte y Pigtail para RF-X1/M1/C1

Sensores, tarjetas para sensores y estaciones meteorológicas

EXP-485-PCE Tarjeta de expansión protocolo RS485 Modbus, para solo monitoreo, para RFX1	
EXP-HMI Tarjeta de expansión interfase HMI para RF-X1	
EXP-SDI12 Tarjeta de expansión protocolo SDI12, para RF-X1	
ACC-ENERGY-SOLAR-10 Panel solar 10W, incluido en RF-X1/M1	
ACC-MOUNT-SOLAR Soporte aluminio panel solar 10W, para ACC-ENERGYSOLAR-10	
EXP-RELAY-NO Tarjeta de expansión 1x salida de relé tipo enclavado, 1x entrada digital para RF-X1	
SENS-WEATHERDAVIS-485 Estación meteorológica (T+HR+Lluvia+Rad+Viento), Davis	
SENS-WEATHERT+RH-PCE-COMBO Sensor temperatura + HRelativa PCE Instruments PCEP18-2 con pantalla protectora	
RS485 DavisTalk, (No Incluye EXP-485, EXP-HMI)	