



CC.07/2020.V1

DIVISIÓN MOTOBOMBAS



CC:07/2020.V1

MOTOBOMBAS GASOLINA

GWP10

MOTOBOMBA 1" AGUAS LIMPIAS GASOLINA - MOTOR 3HP

CÓD. 1030 10225




La motobomba GWP10 POWER PRO posee un poderoso motor de 3HP que permite el trasvase de gran cantidad de agua limpia a baja presión. Son ideales para vaciar o llenar piscinas, estanques, cisternas, o cualquier actividad que requiera un vaciado o llenado rápido sin necesidad de presión.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	76dB(A)/7 m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 2h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	1"
	Flujo Máximo	133L/min
	Altura Levante máxima	20m
	Altura succión máxima	6m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	38 x 28 x 35cm
	Peso	12kg



Q	M ³ /h	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	L/mlm	0	17	33	50	67	83	100	117	133
	H(M)	28	27	26	25	22,5	19	14	7,5	1

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.
Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GWP20

MOTOBOMBA 2" AGUAS LIMPIAS GASOLINA - MOTOR 5,4HP

CÓD. 1030 10226




La motobomba GWP20 POWER PRO posee un poderoso motor de 5,4HP que permite el trasvase de gran cantidad de agua limpia a baja presión. Son ideales para vaciar o llenar piscinas, estanques, cisternas, o cualquier actividad que requiera un vaciado o llenado rápido sin necesidad de presión.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor Refrigeración Nivel de Ruido Partida Autonomía	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Por Aire 82dB(A)/7 m Manual > 2h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida Flujo Máximo Altura Levante máxima Altura succión máxima	2" 600L/min 25m 8m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto Peso	48 x 40 x 42cm 25kg



Q	M ³ /h	0	10	20	30	32	34	36
	L/mlm	0	167	333	500	533	567	600
	H(M)	26	24	17,5	8,5	6	4	1

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.
Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GWP20F

MOTOBOMBA 2" ALTA PRESIÓN GASOLINA - MOTOR 5,4HP

CÓD. 1030 10301



La motobomba GWP20F POWER PRO posee un poderoso motor de 5,4HP que permite evacuar agua con sólidos en suspensión, ideales para actividades relacionadas en la construcción, trabajos de achique o inundaciones de sótanos u otros espacios confinados.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor Refrigeración Nivel de Ruido Partida Autonomía	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Por Aire 82dB(A)/7 m Manual > 2h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida Flujo Máximo Altura Levante máxima Altura succión máxima	2" 317L/min 75m 7m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto Peso	50 x 45 x 40cm 32kg

▶ Incluye acoples tipo espiga, fijaciones y set de herramientas

▶ Tanque de Combustible con capacidad de 3,6L



▶ Partida Manual

▶ Marco estructural ligero, resistente y reduce la vibración, ruedas que facilitan el traslado

Q	M ³ /h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	L/mlm	0	33	67	100	133	167	200	233	267	300
	H(M)	75	73	68	62	58	50	42	32	20	6

GWP30

MOTOBOMBA 3" AGUAS LIMPIAS GASOLINA - MOTOR 5,4HP

CÓD. 1030 10227



La motobomba GWP30 POWER PRO posee un poderoso motor de 5,4HP que permite el trasvase de gran cantidad de agua limpia a baja presión. Son ideales para vaciar o llenar piscinas, estanques, cisternas, o cualquier actividad que requiera un vaciado o llenado rápido sin necesidad de presión.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	82dB(A)/7 m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 2h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	3"
	Flujo Máximo	1.000L/min
	Altura Levante máxima	26m
	Altura succión máxima	8m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	50 x 40 x 44cm
	Peso	27kg

▶ Tanque de Combustible con capacidad de 3,6L



▶ Partida Manual

▶ Marco estructural ligero y resistente, que facilita el traslado y reduce la vibración

▶ Incluye acoples tipo espiga, fijaciones y set de herramientas

Q	M ³ /h	0	10	20	30	40	50	60
	L/mlm	0	167	333	500	667	833	1.000
	H(M)	27	26,5	26	24	19	14	7

GWP30T

MOTOBOMBA 3" AGUAS SUCIAS GASOLINA - MOTOR 5,4HP

CÓD. 1030 10300



La motobomba GWP30T POWER PRO posee un poderoso motor de 5,4HP que permite el traslado de agua en recorridos largos o terrenos con desnivel. Son ideales para los riegos con aspersión o extinción de incendios.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC.

▶ Incluye acoples tipo espiga, fijaciones y set de herramientas

▶ Tanque de Combustible con capacidad de 3,6L



▶ Partida Manual

▶ Marco estructural ligero y resistente, que facilita el traslado y reduce la vibración

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	82dB(A)/7 m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 2h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	3"
	Flujo Máximo	917L/min
	Altura Levante máxima	30m
	Altura succión máxima	7m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	56 x 46 x 44cm
	Peso	33kg

Q	M ³ /h	0	10	30	40	50	60
	L/mlm	0	167	500	667	833	1.000
	H(M)	26	24	17,5	13	8	3

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.
Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GWP30F MOTOBOMBA 3" ALTA PRESIÓN GASOLINA - MOTOR 13HP



CÓD. 1030 10695

La motobomba GWP30F POWER PRO posee un poderoso motor de 13HP que permite evacuar agua con sólidos en suspensión, ideales para actividades relacionadas en la construcción, trabajos de achique o inundaciones de sótanos u otros espacios confinados.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor Refrigeración Nivel de Ruido Partida Autonomía	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa Por Aire 82dB(A)/7 m Manual > 4h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida Flujo Máximo Altura Levante máxima Altura succión máxima	3" 664L/min 65m 8m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto Peso	64 x 53 x 56cm 44kg

▶ Incluye acoples tipo espiga, fijaciones y set de herramientas

▶ Tanque de Combustible con capacidad de 6L



▶ Partida Manual

▶ Marco estructural ligero, resistente y reduce la vibración, ruedas que facilitan el traslado

Q	M ³ /h	0	5	10	15	20	25	30	35	40
	L/mlm	0	83	167	250	333	417	500	583	667
	H(M)	65	63	60	50	35	25	15	9	5